



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ

В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Центральный территориальный отдел управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Оренбургской области

(наименование территориального органа)

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 56.02.03.000.М.000072.04.25 ОТ 03.04.2025 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что производство (заявленный вид деятельности, работы, услуги) (перечислить виды деятельности (работ, услуг), для производства — виды выпускаемой продукции; наименование здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество используемые для осуществления деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления с дневным пребыванием

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Путятинская средняя общеобразовательная школа", 461477, Оренбургская область, Шарлыкский р-н, с. Путятино, ул. Мира, д.34("Российская Федерация")

Заявитель (наименование организации-заявителя, юридический адрес)

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Путятинская средняя общеобразовательная школа", 461477, Оренбургская область, Шарлыкский р-н, с. Путятино, ул. Мира, д.34("Российская Федерация")

СООТВЕТСТВУЕТ (НЕ СООТВЕТСТВУЕТ) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (ненужное зачеркнуть, указать полное наименование санитарных правил)

СП 2.4.3648 - 20 "Санитарно - эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", СанПиН 2.3/2.4.3590 - 20 "Санитарно - эпидемиологические требования к организации общественного питания населения"; СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".

Основанием для признания условий производства (вида деятельности, работ, услуг) соответствующими (не соответствующими) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные документы):

Экспертное заключение №56 ФБУЗ.08.01- 03.2025 - 0219 от 20.03.2025 г ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области"

Заключение действительно до

03.04.2026 г.



Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)



№3757192

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области»
ОРГАН ИНСПЕКЦИИ (ОИ)**

Аттестат аккредитации органа инспекции №РА.RU.710040 от 25.05.2015 г. в национальной системе аккредитации

ОКПО 76138445, ОГРН 1055610010873, ИНН/КПП 5610086304/561001001
460000, г. Оренбург, ул. Кирова, 48 Тел.: (83532)43-08-41; Факс: 43-08-47, E-Mail: 56.fbuz@mail.ru; Сайт: www.orenfbuz.ru
Адрес места осуществления деятельности: 460006, РОССИЯ, Оренбургская область, город Оренбург улица Элеваторная, владение 7 корпус А



УТВЕРЖДАЮ
Технический директор,
заместитель руководителя
Органа инспекции
 М.С. Пузакова

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 56.ФБУЗ.08.01-03.2025-0219

«20» марта 2025 г.

1. Объект экспертизы: здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, которые Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Путятинская средняя общеобразовательная школа» предполагает использовать для осуществления деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления с дневным пребыванием на базе Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Путятинская средняя общеобразовательная школа».

2. Заявитель, юридический адрес: ЦТО Управления Роспотребнадзора по Оренбургской области, 460021, Оренбургская область, г. Оренбург, ул. 60 лет Октября, 2/1.

3. Юридическое лицо, в отношении которого назначено проведение экспертизы, юридический адрес: Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Путятинская средняя общеобразовательная школа». Юридический адрес: 461477, Оренбургская область, Шарлыкский район, с. Путятино, ул. Мира, д. 34. (ИНН: 5651004220, ОГРН: 1025603294089).

4. Фактический адрес: 461477, Оренбургская область, Шарлыкский район, с. Путятино, ул. Мира, д. 34.

5. Основание для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы: поручение ЦТО Управления Роспотребнадзора по Оренбургской области № 44304 от 21.02.2025 г., зарегистрированное в Центральном филиале ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области» № 0219 от 21.02.2025 г.

6. Цель проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы: установление соответствия санитарным нормам и правилам зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества, необходимых для осуществления деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления.

7. Рассмотрены следующие документы:

- Копия договора № ТКО/25/1 458 от 26.12.2024г на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами;
- Копия договора № 8 от 01.02.2025г на проведение дератизации и дезинсекции;
- Копия договора о совместной деятельности по медицинскому обслуживанию учащихся от 23.12.2024 с ГБУЗ «Шарлыкская районная больница»;
- Копия протокола испытаний № 56-00/60450-24 от 28.10.2024г., исследования проводились ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области».

8. Результаты экспертизы:



Деятельность по организации отдыха детей и их оздоровления планируют осуществлять в двухэтажном здании МАОУ «Путятинская СОШ», построенном в 1972 году, в период каникул наполняемость в 1 смену - 25 детей (2 отряда по 12 и 13 детей), продолжительность смены – 21 день с 9.00 до 15.00 часов, в возрасте от 7-14 лет, с организацией 2-х разового питания (завтрак и обед), без организации дневного сна.

Территория ограждена забором, благоустроена. В хозяйственной зоне предусмотрена площадка для сбора отходов с твердым покрытием, установлен один контейнер с крышкой. Договор № ТКО/25/1 458 от 26.12.2024г на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами с ООО «Природа».

Наружное освещение территории имеется. Покрытие проездов и дорожек имеется. Для обеспечения отсутствия на территории грызунов и насекомых, заключен договор № 8 от 01.02.2025г на проведение дератизации и дезинсекции на территории МАОУ «Путятинская средняя общеобразовательная школа» с ООО «Профилактическая дезинфекция в Шарлыкском районе».

Оздоровление детей-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями не планируется.

Для лагеря дневного пребывания детей и подростков планируют использовать: 2 игровых (отрядных) (кабинет начальных классов №1, кабинет движение первых); кружковая (спортивный зал); рекреация, обеденный зал; пищеблок; туалеты раздельные для мальчиков и девочек.

Набор помещений для лагеря дневного пребывания детей:

Наименование помещений	Площадь, м ² Площадь на 1 уч-ся	Норматив, не менее м ²	Обеспеченность оборудованием
Игровая (кабинет начальных классов №1)	54/4,2	2,5 м ² /чел.	Учебные столы, учебные стулья, расставлены с учетом левостороннего освещения, учебная доска, оборудованная дополнительным освещением, шкафы, раковины для мытья рук
Игровая (кабинет движение первых)	54/4,2	2,5 м ² /чел.	
Кружковая (спортивный зал)	150/6	3,5 м ² /чел.	шведская стенка, мячи, волейбольная сетка
Рекреация (1 этаж)	144	Не нормируется	Теннисный стол
Туалет для мальчиков	10/0,7	0,1 м ² /чел.	2 унитаза, 1 писсуар, 1 раковина для мытья рук
Туалет для девочек	10/0,8	0,1 м ² /чел.	2 унитаза, 1 раковина для мытья рук
Обеденный зал	66/2,6	0,7 м ² / посадочное место	Обеденные столы и скамейки

Минимальный набор помещений соответствует п.п. 3.12.2, 2.3.1 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». Площади помещений соответствуют п. 172

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (далее СанПиН 1.2.3685-21).

Внутренняя отделка помещений:

- в игровых (кабинет начальных классов № 1, кабинет движение первых): стены на высоту ~ 1,5м. окрашены эмалью, выше и потолки окрашены водоэмульсионной краской; полы деревянные, окрашены эмалью;
- в туалетах для мальчиков и девочек: стены на высоту ~ 1,7 м выложены керамической плиткой, выше и потолки окрашены водоэмульсионной краской; полы выложены напольной кафельной плиткой;
- в спортивном зале: стены и потолок окрашены водоэмульсионной краской, пол - спортивное покрытие;
- в обеденном зале: стены окрашены водоэмульсионной краской; потолок подвесной, типа «Армстронг», пол выложен напольной кафельной плиткой;
- в помещениях пищеблока стены выложены кафельной плиткой, потолок подвесной, типа «Армстронг», полы выложены напольной кафельной плиткой.

Покрытия выполнены из материалов, допускающих влажную обработку и дезинфекцию, не имеют дефектов и повреждений.

Водоснабжение: холодное водоснабжение – централизованное, горячее - автономное от электроводонагревателей. Подводкой холодного и горячего водоснабжения обеспечены раковины для мытья рук в туалетах для мальчиков и девочек, раковины перед обеденным залом, моечные ванны и раковины для рук в производственных и санитарно-бытовых помещениях пищеблока. Проводились лабораторные исследования питьевой воды – централизованного водоснабжения (протокол испытаний № 56-00/60450-24 от 28.10.2024г).

В результате проведенной экспертизы результатов лабораторных исследований установлено (протокол испытаний № 56-00/60450-24 от 28.10.2024): отбор проб воды произведен аккредитованным Испытательным лабораторным центром ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области» 08.10.2024 г., отбор, доставка образца и лабораторные исследования выполнены в соответствии с требованиями аккредитованного Испытательного лабораторного центра ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области» по показателям: общие (обобщенные) колиформные бактерии, общее число микроорганизмов, колифаги. Результаты исследований и гигиенические нормативы приведены в таблице:

№ п\п	Определяемая характеристика (показатель)	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения
1	Колифаги	0	Отсутствие	БОЕ/100 мл
2	Общее число микроорганизмов (ОМЧ)	0	Не более 50	КОЕ/мл
3	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	Не обнаружено	Отсутствие	-

При проведении экспертизы установлено, что результаты лабораторных исследований соответствуют требованиям п. 2.6.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», таблицы 3.5 СанПиН 1.2.3685-21.

Питьевой режим организован посредством питьевого фонтанчика, который расположен на первом этаже, перед обеденным залом.

Канализация: местная, со сбросом стоков в выгребную яму, в исправном состоянии. В туалетах установлены педальные ведра, имеются держатели для туалетной бумаги, электросушители, жидкое мыло, кожные антисептики, унитазы оборудованы индивидуальными сидениями, допускающими обработку и дезинфекцию. Все санитарно-техническое оборудование в исправном состоянии, достаточно.

Отопление: местная котельная. В качестве отопительных приборов используются металлические радиаторы, расположенные вдоль наружных стен под оконными проемами. Имеются ограждающие устройства отопительных приборов, выполненные из дерева (в игровых, кружковых, спортивном зале, обеденном зале). Контроль за температурой воздуха в помещениях пребывания детей проводится с помощью бытовых термометров

Вентиляция: естественная имеется, организована через фрамуги, оборудованные легкоснимаемыми защитными сетками. Конструкция окон обеспечивает проведение проветривания помещений. Локальная вытяжная вентиляция с механическим побуждением оборудована на пищеблоке над электроплитой. Для обеззараживания воздушной среды в кабинетах, на пищеблоке, в обеденном зале, холле используют бактерицидные передвижные рециркуляторы.

Освещение: естественное имеется, искусственное общее верхнее. Типы установленных осветительных приборов – светодиодные лампы, защитная арматура имеется. Осветительные приборы в исправном состоянии. На окнах имеются солнцезащитные устройства – шторы.

Обеденный зал площадью 66 м², рассчитан на 40 посадочных мест, оборудован обеденными столами и скамейками. Перед обеденным залом установлены 2 раковины с подводкой холодной и горячей воды.

Организация горячего питания осуществляется в столовой работающей на сырье.

В рамках проведения производственного контроля за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов заключен договор № 0207-ЦФШ/25 от 18.03.2025г. с ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области».

Помещения и оборудование, используемые для приготовления пищи, их размещение и размер обеспечивают последовательность (поточность) технологических процессов, исключая встречные потоки сырья, полуфабрикатов и готовой продукции, использованной и чистой посуды, а также встречного движения посетителей и персонала.

Производственные помещения пищеблока расположены на 1 этаже. Имеется отдельный вход с улицы для загрузки сырья.

Технологическое и холодильное оборудование пищеблока:

- зона раздачи – стол цельнометаллический-1 шт., мармит для раздачи готовых блюд и кулинарной продукции – 1 шт.;
- горячий цех - установлена 1 электроплита на 4 конфорки с духовым шкафом – 1 шт. (датчики температурного режима имеются, исправны), цельнометаллические столы - 6 шт. (2 ГП, 3 СП, хлеб), моечные ванны для обработки сырья - 3 шт., весы – 2 шт. (ГП, СП), шкаф для чистой посуды;
- моечная зона для кухонной и столовой посуды – 4 моечные ванны, оборудованные душевыми насадками с гибкими шлангами, с подводкой горячей и холодной воды, раковина для рук, стеллаж для сушки посуды – 1 шт., посудомоечная машина – 1 шт., цельнометаллические столы – 2 шт., производственные столы – 2 шт. Моечные ванны имеют маркировку объемной вместимости. Столовая посуда фаянсовая, в достаточном количестве, хранится на стеллажах. Столовые приборы из нержавеющей стали, хранятся в металлических кассетах. Кухонной посуды в достаточном количестве, хранится на стеллажах производственных столов, вся посуда промаркирована. Для обработки сырья используются промаркированные металлические емкости;
- складское помещение – холодильники - 3 шт. (СП, суточные пробы), шкаф для хранения продуктов;



- имеется место для хранения спецодежды, оборудовано напольной вешалкой. Верхняя одежда храниться в гардеробе;
- выделена зона для хранения промаркированного уборочного инвентаря.

Медицинское обслуживание детей осуществляется по договору с ГБУЗ «Шарлыкская РБ» на базе Путятинской амбулатории.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, которые Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Путятинская средняя общеобразовательная школа», 461477, Оренбургская область, Шарлыкский район, с. Путятино, ул. Мира, д. 34, предполагает использовать для осуществления деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления с дневным пребыванием на базе Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Путятинская средняя общеобразовательная школа» по адресу: 461477, Оренбургская область, Шарлыкский район, с. Путятино, ул. Мира, д. 34 (ИНН: 5651004220, ОГРН: 1025603294089)

СООТВЕТСТВУЮТ

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»;

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Экспертизу провел:

Врач по общей гигиене отделения гигиены



А.Т. Калабаева

